

平成20年度

土地改良事業労務資材単価表

平成20年9月1日適用

長野県農政部

農地整備課

本単価表は改定部分のみ抜粋しています。なお、今回改定単価については、物価資料の8月号に基づき改定しています。改定の無い単価については、平成20年4月1日、5月15日、7月1日、8月1日適用単価となりますので、ご注意ください。

各地方事務所の農地整備課が発注する土地改良事業に適用します。

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
落石防止柵（端末支柱） 柵高2.00m 6本掛	本	刊行物単価				
落石防止柵（中間支柱） 柵高1.00m 3本掛	本	5,070				
落石防止柵（中間支柱） 柵高1.25m 4本掛	本	6,040				
落石防止柵（中間支柱） 柵高1.55m 5本掛	本	刊行物単価				
落石防止柵（中間支柱） 柵高2.00m 6本掛	本	刊行物単価				
落石防止柵（金網・ロープ） 柵高1.00m 3本掛	m	1,840				
落石防止柵（金網・ロープ） 柵高1.25m 4本掛	m	2,370				
落石防止網クロスクリップ 14	個	390				
落石防止網クロスクリップ 18	個	420				
落石防止網ワイヤークリップ 14	個	230				
落石防止網ワイヤークリップ 8	個	150				
ガードケーブル（土中建込）ケーブル GC-B-6・5・4E 塗装	m	刊行物単価				
ガードケーブル（路側用） GC-B-5E（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードケーブル（路側用） GC-B-4E（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードケーブル（土中建込）ケーブル GC-C-6・5・4E 塗装	m	刊行物単価				
ガードケーブル（路側用） GC-C-5E（塗装品）	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガードケーブル (路側用) GC - C - 4 E (塗装品)	m	刊行物単価				
ガードケーブル (C○建込) ケーブル GC - B - 4 B 塗装	m	刊行物単価				
ガードケーブル (C○建込) ケーブル GC - C - 4 B 塗装	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - B - 6 E 塗装	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - C - 6 E 塗装	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - B - 6 E メッキ	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - C - 6 E メッキ	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - B - 4 B 塗装	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - C - 4 B 塗装	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - B - 4 B メッキ	m	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (ケーブル) Gc - C - 4 B メッキ	m	刊行物単価				
ガードケーブル (土中建込) 中間支柱 GC - B - 6・5・4 E 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (土中建込) 中間支柱 GC - C - 6・5・4 E 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (C○建込) 中間支柱 GC - B - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (C○建込) 中間支柱 GC - C - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (中間支柱) Gc - C - 4 B 塗装	本	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - B - 4 B メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - C - 4 B メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - B - 6 E 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - C - 6 E 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - B - 6 E メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - C - 6 E メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (中間支柱) G c - B - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (土中建込) 端末支柱 固定 G C - B - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (土中建込) 端末支柱 固定 G C - C - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (C o 建込) 端末支柱 固定 G C - B - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル (C o 建込) 端末支柱 固定 G C - C - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガードケーブル 端末支柱 種別 B 路側用 (ボルト式)	本	刊行物単価				
ガードケーブル 端末支柱 種別 C 路側用 (ボルト式)	本	刊行物単価				
ガードケーブル 端末支柱 種別 B 構造物用 (ボルト式)	本	刊行物単価				
ガードケーブル 端末支柱 種別 C 構造物用 (ボルト式)	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - ブル部材 (端末支柱) G c - B - 6 E 塗装	本	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - C - 6 E 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B m - 6 E 塗装	本	25,900				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - A - 6 E メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B - 6 E メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - C - 6 E メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B m - 6 E メッキ	本	26,700				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - A - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - C - 4 B 塗装	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B m - 4 B 塗装	本	25,900				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - A - 4 B メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - B - 4 B メッキ	本	刊行物単価				
ガ - ドケ - プル部材 (端末支柱) G c - C - 4 B メッキ	本	刊行物単価				
ガードケーブル曲柱加算 中間支柱 139.8mm	本	刊行物単価				
ガードレール (橋梁用) G r - C K - 2 P H (塗装品)	m	刊行物単価				
ガードレール (橋梁用) G r - C K - 2 P (塗装品)	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガードレール（橋梁用） Gr - CK - 2H（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（路側用） GR - B - 4E（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（路側用） GR - B - 4ES（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（路側用） GR - C - 4E（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（路側用） GR - C - 4ES（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（構造物用） GR - B - 2B（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（構造物用） GR - B - 2BS（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（構造物用） GR - C - 2B（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（構造物用） GR - C - 2BS（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（橋梁用） Gr - BK - 2PH（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（橋梁用） Gr - BK - 2P（塗装品）	m	刊行物単価				
ガードレール（橋梁用） Gr - BK - 2H（塗装品）	m	刊行物単価				
横断転落防止柵 構造物用フェンスタイプ H = 1.1m@3m	m	刊行物単価				
横断転落防止柵 路側用 ポール4段 H = 1.1m@3m	m	刊行物単価				
横断転落防止柵 構造物用 ポール4段 H = 1.1m@3m	m	刊行物単価				
ガードパイプ（歩道用）土中建込 GP - BP - 2E 塗装	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガードパイプ (歩道用) 土中建込 GP - CP - 2 E 塗装	m	刊行物単価				
ガードパイプ (歩道用) Co建込 GP - BP - 2 B 塗装	m	刊行物単価				
ガードパイプ (歩道用) Co建込 GP - CP - 2 B 塗装	m	刊行物単価				
ガードパイプ (歩道用) 土中建込 GP - BP - 2 E メッキ	m	刊行物単価				
ガードパイプ (歩道用) Co建込 GP - BP - 2 B メッキ	m	刊行物単価				
横断転落防止柵 土中用 フェンスタイプ H = 1.1 m @ 3	m	刊行物単価				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) A - 型 支柱間隔 2.0 m	m	3,140				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) A - 型 支柱間隔 2.0 m	m	3,670				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) A - 型 支柱間隔 2.0 m	m	4,560				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) A - 型 支柱間隔 2.0 m	m	5,160				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) B - 型 支柱間隔 2.0 m	m	3,750				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) B - 型 支柱間隔 2.0 m	m	4,380				
ネットフェンス (亜鉛メッキ) B - 型 支柱間隔 2.0 m	m	4,820				
ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.0 m B1.0 m メッキ	組	26,300				
ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.2 m B1.0 m メッキ	組	28,000				
ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.5 m B1.0 m メッキ	組	33,700				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01				
地先境界ブロック 長尺 B種 15×12×20×200	個	1,980				
地先境界ブロック 長尺 C種 15×15×30×200	個	2,500				
コンクリート点字ブロック(点・線) 30×30×6cm	m ²	刊行物単価				
植樹柵 1号 巾15cm×高18cm×長90cm	個	刊行物単価				
植樹柵 2号 巾15cm×高18cm×長60cm	個	刊行物単価				
植樹柵 3号 巾15cm×高18cm×長30cm	個	刊行物単価				
道路側溝ア-ルガッタ- 250型	個	1,620				
道路側溝ア-ルガッタ- 350型	個	2,070				
道路側溝ア-ルガッタ- 450型	個	2,430				
案内標識(アルミ板) 反射シート	m ²	刊行物単価				
案内標識(アルミ板) 全面高輝度反射シート	m ²	刊行物単価				
標識直柱(路側柱) 60.5×2.3mm	m	刊行物単価				
標識直柱(路側柱) 60.5×3.2mm	m	刊行物単価				
標識直柱(路側柱) 76.3×2.8mm	m	刊行物単価				
標識直柱(路側柱) 76.3×3.2mm	m	刊行物単価				
標識直柱(路側柱) 89.1×3.2mm	m	2,720				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価					
		20.09.01					
道路反射鏡 一面鏡(支柱含む) 径100cm ステンレス メッキ+静電塗装	本	76,900					
道路反射鏡 一面鏡(支柱含む) 径80cm ステンレス メッキ+静電塗装	本	56,600					
道路反射鏡 一面鏡(支柱含む) 径60cm ステンレス メッキ+静電塗装	本	46,000					
道路反射鏡 二面鏡(支柱・補助金具含む) 径100cm ステンレス メッキ+静電塗装	本	151,000					
道路反射鏡 二面鏡(支柱・補助金具含む) 径80cm ステンレス メッキ+静電塗装	本	118,000					
木材用簡易デリネータ 100×300mm	枚	385					
警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 高輝度	枚	10,300					
警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 高輝度	枚	17,200					
警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 全面反射	枚	7,190					
警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 全面反射	枚	12,000					
矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	31,400					
矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	21,800					
矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 800×400	枚	13,900					
矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	21,400					
矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	14,800					
矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 800×400	枚	9,540					

グレーチング類

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×20cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×25cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×30cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×35cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×40cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×45cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×50cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×55cm（ボルト固定式）	枚	20,900				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-14 100×60cm（ボルト固定式）	枚	22,600				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×20cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×25cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×30cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×35cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×40cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×45cm（ボルト固定式）	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング（横断溝用）T-25 100×50cm（ボルト固定式）	枚	22,800				

グレーチング類

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01				
鋼製グレ-チング(側溝用) T-25 600×100cm 嵩上げ用	枚	35,300				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴30×40cm (110°開閉)	枚	4,050				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴30×50cm (110°開閉)	枚	4,980				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴30×60cm (110°開閉)	枚	5,430				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴40×40cm (110°開閉)	枚	4,720				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴40×50cm (110°開閉)	枚	6,040				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴40×60cm (110°開閉)	枚	6,520				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴50×40cm (110°開閉)	枚	5,740				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴50×50cm (110°開閉)	枚	7,240				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-2 マス穴50×60cm (110°開閉)	枚	7,930				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴30×40cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴30×50cm (110°開閉)	枚	6,210				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴30×60cm (110°開閉)	枚	7,930				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴40×40cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴40×50cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング(柵蓋) T-14 マス穴40×60cm (110°開閉)	枚	9,660				

グレーチング類

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-14 マス穴50×40cm (110°開閉)	枚	7,100				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-14 マス穴50×50cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-14 マス穴50×60cm (110°開閉)	枚	11,400				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴30×40cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴30×50cm (110°開閉)	枚	8,270				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴30×60cm (110°開閉)	枚	10,100				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴40×40cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴40×50cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴40×60cm (110°開閉)	枚	12,400				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴50×40cm (110°開閉)	枚	9,120				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴50×50cm (110°開閉)	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-25 マス穴50×60cm (110°開閉)	枚	14,800				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 150用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 180用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 240用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 300用 L1.0m	枚	刊行物単価				

グレーチング類

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 360用 L1.0m	枚	5,770				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-2 450用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 150用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 180用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 240用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 300用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 360用 L1.0m	枚	7,450				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-6 450用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 150用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 180用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 240用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 300用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 360用 L1.0m	枚	9,060				
鋼製グレーチング (U字溝用) T-14 450用 L1.0m	枚	刊行物単価				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-14 マス穴40×80cm (110°開閉)	枚	21,500				
鋼製グレーチング (柵蓋) T-14 マス穴50×80cm (110°開閉)	枚	26,100				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 9mm	t	刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 13mm	t	刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 16mm	t	刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 19mm	t	刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 22mm	t	刊行物単価				
普通丸鋼 SR235 25mm	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD295A D10	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD295A D13	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD295A D16	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D13	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D16	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D19	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D22	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D25	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D29	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D32	t	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D35	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D38	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D35	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D38	t	刊行物単価				
異形棒鋼 SD345 D51	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚4.5mm 幅32~38	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚6.0mm 幅32~44	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚6.0mm 幅50~75	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚9.0mm 幅32~44	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚9.0mm 幅50~75	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚12mm 幅50~75	t	刊行物単価				
平鋼 (SS400) 厚12mm 幅90~100	t	刊行物単価				
等辺山形鋼 (SS400) 小形 3x25	t	刊行物単価				
等辺山形鋼 (SS400) 小形 3x30	t	刊行物単価				
等辺山形鋼 (SS400) 小形 3x40	t	刊行物単価				
等辺山形鋼 (SS400) 小形 5x40	t	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
H形鋼杭 (SS400) 350×350×12×19	t	刊行物単価				
H形鋼 (広幅) SS400 400×400	t	刊行物単価				
鋼矢板 U型SY295 A型	t	135,000				
鋼矢板 U型SY295 型	t	刊行物単価				
鋼矢板 U型SY295 型	t	刊行物単価				
鋼矢板 U型SY295 型	t	刊行物単価				
鋼矢板 U型SY295 L型	t	135,000				
鋼矢板 U型SY295 L型	t	135,000				
簡易鋼矢板	t	刊行物単価				
軽量鋼矢板	t	刊行物単価				
普通鉄線 4.0mm (# 8)	kg	刊行物単価				
普通鉄線 3.2mm (# 10)	kg	刊行物単価				
普通鉄線 2.6mm (# 12)	kg	刊行物単価				
普通鉄線 2.0mm (# 14)	kg	刊行物単価				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	kg	刊行物単価				
なまし鉄線 3.2mm (# 10)	kg	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
橋梁用ゴム支承材(軟質) t = 10mm	m ²	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径23mm 1m L < 3m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径23mm 3m L < 4m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径23mm 4m L < 5m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径23mm 5m L 8m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径23mm L 8m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径26mm 1m L < 3m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径26mm 3m L < 4m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径26mm 4m L < 5m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径26mm 5m L < 8m	kg	刊行物単価				
PC鋼棒(B種1号) 径26mm L 8m	kg	刊行物単価				
PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	kg	刊行物単価				
PC用シース スパイラル 径30mm	m	刊行物単価				
PC用シース スパイラル 径32mm	m	刊行物単価				
PC用シース スパイラル 径35mm	m	刊行物単価				
PC用シース スパイラル 径38mm	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高150	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高300	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高400	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高500	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高600	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高900	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 上部壁 径300 高200	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高300 150	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 直壁 径300 高350 200	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 管取付壁 径300 高370 150	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 管取付壁 径300 高370 150 二方	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 管取付壁 径300 高370 200	個	刊行物単価				
レジンコンクリート製マンホール C○底版 管取付壁 径300 高370 200 二方	個	刊行物単価				
直壁ブロック(2号マンホール) 1200×2100	個	刊行物単価				
直壁ブロック(2号マンホール) 1200×2400	個	106,000				
直壁ブロック(3号マンホール) 1500×600	個	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
鋼管塗装 タールエポキシ	kg	刊行物単価				
希釈剤 塗装用シンナー J I S K 2 2 0 1	kg	刊行物単価				
電気溶接棒（軟鋼イルミナイト） D 4 3 0 1 棒径5.0mm	kg	刊行物単価				
酸素ガス	m3	刊行物単価				
アセチレンガス	kg	刊行物単価				
プロパンガス 工業用・業務用	kg	刊行物単価				
ガソリン レギュラー（スタンド渡し）	L	177				
軽油 小型ローリー パトロール給油	L	160				
白灯油 1号（ドラム渡し）	L	刊行物単価				
ダイナマイト 2号樽（小口）	kg	刊行物単価				
ダイナマイト 2号樽（大口）	kg	1,080				
ダイナマイト 3号桐（小口）	kg	刊行物単価				
ダイナマイト 3号桐（大口）	kg	1,070				
コンクリート・岩盤破砕器 点火具付	組	700				
硝油爆薬（AN-FO） バラ物（大口）	kg	400				
硝油爆薬（AN-FO） ピース（大口）	kg	630				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
区画線工 ペイント式(自走) 実線 常温式 15cm	m	刊行物単価				
区画線消去工 ウォータージェット式15cm換算	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(塗装) Gr-B-4E 土中建込	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-4E 土中建込	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(メッキ) Gr-B-4E 土中建込	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(塗装) Gr-B-2B Co建込	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-2B Co建込	m	刊行物単価				
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-4E 土中建込用	m	刊行物単価				
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-2B Co建込用	m	刊行物単価				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱(B, C)支柱間隔=4m	m	刊行物単価				
ガードレール設置工(加算額) 曲げ支柱 支柱間隔3m	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工(塗装) 土中建込 Bp-2E	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工(塗装) 土中建込 Cp-2E	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工(メッキ) 土中建込 Bp-2E	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 Bp-2B	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 Cp-2B	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
ガードパイプ設置工(メッキ) コンクリート建込 B p - 2 B	m	刊行物単価				
ガードパイプ部材設置工 パイプ設置 A p , B p , C p 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い(B, C)支柱間隔 2 m	m	刊行物単価				
ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱(B, C)支柱間隔 2 m	m	刊行物単価				
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) 土中建込 B p - 2 E	m	刊行物単価				
ガードパイプ撤去工(塗装) 土中建込 C p - 2 E	m	刊行物単価				
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) コンクリート建込 B P - 2 B	m	刊行物単価				
ガードパイプ撤去工(塗装) コンクリート建込 C p - 2 B	m	刊行物単価				
ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去 A p , B p , C p 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価				
曲げ支柱加算額 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 5 cm	m ²	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 6 cm	m ²	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 7 cm	m ²	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 8 cm	m ²	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 9 cm	m ²	刊行物単価				
法面工 モルタル吹付工 厚 10 cm	m ²	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	刊行物単価				
法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	刊行物単価				
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	m ²	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D19×D19	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D22×D22	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D25×D25	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29×D29	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D32×D32	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D35×D35	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D38×D38	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D41×D41	箇所	刊行物単価				
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D51×D51	箇所	刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高1.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高2m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高2.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高3m	本	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高3.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高4m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高1.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高2m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高2.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高3m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高3.5m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ5本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高2m ロープ7本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高2.5m ロープ8本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高3m ロープ10本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高3.5m ロープ12本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高4m ロープ13本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高1.5m ロープ5本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高2m ロープ7本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高2.5m ロープ8本	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高3m ロープ10本	m	刊行物単価				
落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用アンカー込み	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高4m	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高3.5m以下	本	刊行物単価				
落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高4m	本	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 プレキャスト建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 門型 プレキャスト建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 門型 コンクリート建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 土中建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 プレキャスト建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	m	刊行物単価				
横断・転落防止柵撤去 門型 コンクリート建込用	m	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1080日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	5,100				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	8,300				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	11,300				
鋼矢板賃料 (型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1080日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	5,100				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	8,300				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	11,300				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1080日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	5,100				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	8,300				
鋼矢板賃料 (型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	11,300				
鋼矢板賃料 (L型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (L型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (L型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (L型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (L型) 1080日以内	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料 (L型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	5,100				
鋼矢板賃料 (L型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	8,300				
鋼矢板賃料 (L型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	11,300				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 1080日以内	t・日	刊行物単価				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	6,000				
軽量鋼矢板賃料(軽量型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	9,900				
H鋼杭賃料(200型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(200型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(200型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(200型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(200型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	4,800				
H鋼杭賃料(200型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	7,800				
H鋼杭賃料(200型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	10,700				
H鋼杭賃料(250型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(250型) 180日以内	t・日	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
H鋼杭賃料(250型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(250型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(250型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	4,800				
H鋼杭賃料(250型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	7,800				
H鋼杭賃料(250型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	10,700				
H鋼杭賃料(300型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(300型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(300型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(300型) 720日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(300型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	4,800				
H鋼杭賃料(300型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	7,800				
H鋼杭賃料(300型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	10,700				
H鋼杭賃料(350型) 90日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(350型) 180日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(350型) 360日以内	t・日	刊行物単価				
H鋼杭賃料(350型) 720日以内	t・日	刊行物単価				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価					
		20.09.01					
H鋼杭賃料(350型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	4,800					
H鋼杭賃料(350型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	7,800					
H鋼杭賃料(350型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	10,700					
H鋼杭賃料(400型) 90日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(400型) 180日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(400型) 360日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(400型) 720日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(400型) 1現場当たり修理損耗費(軽作業)	t回	4,800					
H鋼杭賃料(400型) 1現場当たり修理損耗費(標準作業)	t回	7,800					
H鋼杭賃料(400型) 1現場当たり修理損耗費(重作業)	t回	10,700					
H鋼杭賃料(山留) 250型 90日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(山留) 250型 180日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(山留) 250型 360日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(山留) 250型 720日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(山留) 250型 1080日以内	t・日	刊行物単価					
H鋼杭賃料(山留) 250型 1現場当たり修理損耗費	t回	7,600					

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		20.09.01 刊行物単価				
覆工板賃料（鋼製滑り止め加工付） 180日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（鋼製滑り止め加工付） 360日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（鋼製滑り止め加工付） 720日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（鋼製滑り止め加工付） 1080日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（鋼製滑り止め加工付） 1現場当たり修理損耗費	m ² 回	1,350				
覆工板賃料（コンクリート製） 90日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（コンクリート製） 180日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（コンクリート製） 360日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（コンクリート製） 720日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（コンクリート製） 1080日以内	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板賃料（コンクリート製） 1現場当たり修理損耗費	m ² 回	1,350				
H型鋼賃料（杭用・594型） 90日以内	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料（杭用・594型） 180日以内	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料（杭用・594型） 360日以内	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料（杭用・594型） 720日以内	t・日	刊行物単価				
H型鋼修理費（杭用・594型） 軽作業	t現場	4,800				